



ROZSDAMENTES TÖMEGCIKK GYÁRTÓ  
**FÜRDŐSZOBAI** termékkatalógus



magyar tervezés  
magyar gyártás



[www.furtinox.hu](http://www.furtinox.hu)

# TARTALOM

■ Cégünkről	4
■ Termékeinkről	4
■ Törölköző tartók	6
■ Lapedőtartók	7
■ Piktogramok	8
■ Akasztók / Fogasok	9
■ Konyharuha akasztók	10
■ Csúszkás fogasok	11
■ Tárolós wc-papír tartók	12
■ Fali wc-papír tartók / Wc-kefe tartók	14
■ Fogmosópohár / Tükör	15
■ Biztonsági kapaszkodók	16
■ Szappantartók	18
■ Tároló rekeszek	19
■ Üveg piperepolcok	20
■ Lefolyók	21
■ Perem nélküli zuhanyfolyóka	22
■ Felső peremes zuhanyfolyóka	23
■ Alsó peremes zuhanyfolyóka	24
■ Zuhanyfolyóka felépítése / Beépítése	25
■ Burkolható zuhanyfolyóka	26
■ Ipari folyóka	28
■ Nyilatkozatok és Céges adatok	32



# CÉGÜNKRŐL

Cégünk kizárólag hazai tőkehátrú családi vállalkozás. 1974 óta vagyunk jelen, mint gyártók, a hazai és külföldi piacokon. A rozsdamentes fémmegmunkálás területén nagy műszaki tapasztalattal rendelkezünk. Vitorlás- és motoros hajók alkatrészeinek, vereteinek gyártásával kezdtük, majd különféle ipari terméket: műszerdoboz, rozsdamentes és acél tömegcikk, fürdőszobai felszerelés, zsanér, drótfeszítő (spanner), épületkorlát, stb. gyártásával foglalkozunk kis és nagy sorozatban.

A Furtinox 2000 óta gyárt fürdőszobai kiegészítőket és azóta folyamatosan fejletjük termékeinket és újabb kiegészítőkkal bővítjük a palettánkat.

Célunk olyan termékeket tervezni majd legyártani, melyben a felhasználóik hosszú távon örömeiket lelhetik.




## KOCKATALP

A termékeink 80%-a kockatalppal rögzíthetőek a falhoz. A hátlemez három csavar fogja a falhoz. A hátlemezhez a csavarokat elrejtő kockatalp fedőlemez pedig egy imbuszfejű hernyócsavarral tudjuk rögzíteni.

mérete: **52x52x14mm**

A kockatalp tükörfényes rozsdamentes acélból készül.



## GARANCIA, MINŐSÍTÉSEK

A Furtinox Kft. által gyártott fürdőszobai termékekre 10 év teljes körű garanciát biztosítunk.

**MSZ EN ISO 9001:2009** szabványdszer szerint dolgozunk.

A Furtinox Kft. által gyártott zuhanylefolyó az **ÉMI** Építésügyi minőségellenőrző innovációs nonprofit Kft. által bevizsgált termék.  
(Bővebben a mellékelt teljesítési nyilatkozatban a 32. oldalon)



## MINŐSÉGI ALAPANYAGOK

Cégünk törekszik minden termékét rozsdamentes acélból /WNr. 1.4301/ gyártani. A hosszú élettartam és a kiváló minőség érdekében.



## FOGAS /SINES/

A sines fogasainkat egy trapéz formára hajtott hátlemezre kell rácsúsztatni. A hátlemez három csavarral rögzíthető a falhoz. A hátlemez illetve a takaró lemez is rozsdamentes acélból készülnek.







## TÖRÜLKÖZŐTARTÓK



1-es lengő  
 ø14-es rozsdamentes  
 csőből műanyag  
 fémgőzölt távtartó  
 gyűrűvel  
 hossza: **460mm**  
 FR-1009



2-es lengő  
 ø14-es rozsdamentes  
 csőből műanyag  
 fémgőzölt távtartó  
 gyűrűvel  
 hossza: **460mm**  
 FR-1010



3-as lengő  
 ø14-es rozsdamentes  
 csőből műanyag  
 fémgőzölt távtartó  
 gyűrűvel  
 hossza: **460mm**  
 FR-1011



4-es lengő  
 ø14-es rozsdamentes  
 csőből műanyag  
 fémgőzölt távtartó  
 gyűrűvel  
 hossza: **460mm**  
 FR-1012

Kéztörölkőtartó  
 mérete: **208x132x37**  
 FR-1020



Kéztörölkőtartó  
 kerek  
 mérete: **202x230x69**  
 FR-1027



Papírhenger  
 tartó  
 mérete: **251x88x37**  
 FR-1066





## LEPEDŐTARTÓK

**Kádkapaszkodó 30 cm-es / $\varnothing$ 14x1,5 csőből/**  
FR-1005

**1-es lepedőtartó 45 cm-es / $\varnothing$ 14x1,5 csőből/**  
FR-1065

**2-es lepedőtartó 45 cm-es / $\varnothing$ 14x1,5 csőből/**  
FR-1006

**3-as lepedőtartó 45 cm-es / $\varnothing$ 14x1,5 csőből/**  
FR-1033

**1-es lepedőtartó 60 cm-es**  
**/ $\varnothing$ 14x1,5 csőből/**  
FR-1007

**2-es lepedőtartó 60 cm-es**  
**/ $\varnothing$ 14x1,5 csőből/**  
FR-1008

**3-as lepedőtartó 60 cm-es**  
**/ $\varnothing$ 14x1,5 csőből/**  
FR-1034





## PIKTOGRAMOK



Férfi mosdó piktogram  
szálcsiszolt rozsdamentes acél  
mérete: **100x100x1**

FR-1021



Női mosdó piktogram  
szálcsiszolt rozsdamentes acél  
mérete: **100x100x1**

FR-1021

Zuhanyzó piktogram  
szálcsiszolt rozsdamentes acél  
mérete: **100x100x1**

FR-1021



Mozgássérült mosdó  
piktogram  
szálcsiszolt rozsdamentes acél  
mérete: **100x100x1**

FR-1021

Férfi mosdó piktogram  
kihajtott alak  
szálcsiszolt rozsdamentes acél  
mérete: **100x100x1**

FR-1021



Női mosdó piktogram  
kihajtott alak  
szálcsiszolt rozsdamentes acél  
mérete: **100x100x1**

FR-1021





## AKASZTÓK / FOGASOSOK



1-es akasztó  
rozsdamentes karral  
mérete: **52x52x50**

FR-1051



1-es fogas  
rozsdamentes acél talpal  
és műanyag fémgőzölt  
karral  
mérete: **52x52x67**

FR-1001



Kétágú akasztó  
rozsdamentes acél talpal  
és karral a fogasvégeken  
fémgőzölt műanyag göm-  
bökkel  
mérete: **81x52x66**

FR-1021



Ötágú akasztó  
rozsdamentes acél talpal  
és karral a fogasvégeken  
fémgőzölt műanyag gömbökkel  
mérete: **80x52x115**

FR-1022



2-es fogas /sines/  
Rozsdamentes acél felfogató  
talppal a fogas karok fémgőzölt  
műanyagok  
felfogató lemez  
mérete: **9x29x125 mm**

FR-1002



3-as fogas /sines/  
Rozsdamentes acél felfogató  
talppal a fogas karok fémgőzölt  
műanyagok  
felfogató lemez  
mérete: **9x29x214 mm**

FR-1003



4-es fogas /sines/  
Rozsdamentes acél felfogató  
talppal a fogas karok fémgőzölt  
műanyagok  
felfogató lemez  
mérete: **9x29x283 mm**

FR-1004



## KONYHARUHA AKASZTÓK



1-es konyharuha tartó  
öntapadós kétoldali  
ragasztóval rögzíthető,  
mérete **52x75x25mm**

FR-1037



2-es konyharuha tartó  
öntapadós kétoldali  
ragasztóval rögzíthető,  
mérete: **90x75x25mm**

FR-1044



3-as konyharuha tartó  
öntapadós kétoldali ragasz-  
tóval rögzíthető, mérete:  
**140x75x25mm**

FR-1045



## CSÚSZKÁS FOGASOK




Csúszkás fogas teli kivitel  
tükör fényes rozsdamentes acélból  
mérete: **295x45x22**

FR-1070



Csúszkás fogas lyukas kivitel  
tükör fényes rozsdamentes acélból  
mérete: **295x45x22**

FR-1071







## TÁROLÓS WC-PAPÍR TARTÓK

Íves álló wc-papír tartó  
**3+1db** wc papír tárolására alkalmas

FR-1056



Fedeles álló  
wc-papír tartó  
**4+1db** wc papír  
tárolására alkalmas

FR-1058

Fedél nélküli álló  
wc-papír tartó  
**4+1db** wc papír  
tárolására alkalmas

FR-1059





Falra szerelhető tárolós Wc-  
papír tartó  
**3+1db** wc papír tárolására  
alkalmas

FR-1057




Fedeles álló  
wc-papír tartó wc-kefével  
**7+1db** wc papír  
tárolására alkalmas

FR-1075

Fedél nélküli álló  
wc-papír tartó wc-kefével  
**7+1db** wc papír  
tárolására alkalmas

FR-1076





## FALI WC-PAPÍR TARTÓK / WC-KEFE TARTÓK



Minimal wc-papír tartó  
mérete: **267x71x121**

FR-1055

Wc-kefe tartó  
/fehér/  
tartó rozsdamentes  
acél a kefe és az  
edény műanyag  
mérete: **88x375x113**  
wcefe **ø65**  
FR-1035

Wc-kefe tartó  
/átlátszó/  
tartó rozsdamentes  
acél a kefe és az  
edény műanyag  
mérete: **88x375x113**  
wcefe **ø65**  
FR-1017



Fedeles wc-papír tartó  
rozsdamentes acél termék  
fémgőzölt műanyag végzáró  
gömbbel  
mérete: **152x102x107**

FR-1015



Fedél nélküli wc-papír tartó  
rozsdamentes acél termék  
fémgőzölt műanyag végzáró  
gömbbel  
mérete: **152x102x38**

FR-1016







## FOGMOSÓPOHARAK / TÜKÖR



1-es Fogmosópohár  
tartóval  
Teljes mértékben rozsdamnetes acéből, üveg pohárral  
mérete: **66x92x108**

FR-1018

2-es Fogmosópohár  
tartóval  
Teljes mértékben rozsdamnetes acéből, üveg pohárral  
mérete: **200x92x108**

FR-1019



Tükör állítható tartóval  
rozsdamentes acél állítható  
felfogatók, mérete **550x400mm**

FR-1043



## BIZTONSÁGI KAPASZKODÓK

30cm-es biztonsági kapaszkodó  
mérete: **25x1,5mm-ös csőből 300mm  
hosszon**

FR-1038

40cm-es biztonsági kapaszkodó  
mérete: **25x1,5mm-ös csőből 400mm  
hosszon**

FR-1039

60cm-es biztonsági kapaszkodó  
mérete: **25x1,5mm-ös csőből 600mm  
hosszon**


FR-1049



80cm-es biztonsági kapaszkodó  
mérete: **25x1,5mm-ös csőből 800mm  
hosszon**

FR-1050





Felhajtható mozgáskorlátozott kapaszkodó  
mérete: **25x1,5mm-ös csőből 600mm-es kinyúlással**

FR-1073

Fix mozgáskorlátozott kapaszkodó  
mérete: **25x1,5mm-ös csőből 600mm-es kinyúlással**

FR-1074

Íves kapaszkodó  
mérete: **25x1,5mm-ös csőből 500mm-es kinyúlással**

FR-1040

Ajtófogantyú  
mérete: **25x1,5mm-ös csőből 300mm-es hosszal**

FR-1069

Szappantartós kapaszkodó  
mérete: **25x1,5mm-ös csőből 500mm hosszal**

FR-1064







## SZAPPANTARTÓK



Fali szappantartó  
szappantartó rekesz  
mérete: **115x90x20mm**

FR-1013



Szivacs és szappantartó  
szivacs és szappantartó rekesz  
mérete: **230x90x30mm**

FR-1014



Mosdó szappantartó  
rozsdamentes acél lábakon  
műanyag védővel  
mérete: **138x78x48**

FR-1060




Sarok szappantartó  
rekesz  
mérete: **180x130x20mm**

FR-1043



## TÁROLÓ REKESZEK



3-as rozsdamentes acél sarokpolc  
mérete: **230x330x450mm**

FR-1061



Két rekeszes álló rozsdamentes  
tároló  
mérete: **500x200x500mm**

FR-1068




1-es rozsdamentes acél sarokpolc  
mérete: **230x330x50mm**

FR-1062




## ÜVEG PIPEREPOLCOK


Kis sarokpolc kerettel áttetsző üveggel  
rozsdamentes acél és üveg, mérete: **230x230 mm**  
FR-1046



Piperepolc áttetsző üveggel keret nélkül  
rozsdamentes acél és üveg, mérete: **550x120 mm**  
FR-1024



Nagy sarokpolc kerettel  
áttetsző üveggel  
rozsdamentes acél és üveg,  
mérete: **300x300 mm**  
FR-1047



Nagy sarokpolc kerettel  
füst üveggel  
rozsdamentes acél és üveg,  
mérete: **300x300 mm**  
FR-1029

Piperepolc áttetsző üveggel  
kerettel  
rozsdamentes acél és üveg,  
mérete: **550x120 mm**  
FR-1026



Piperepolc füst üveggel  
keret nélkül  
rozsdamentes acél és üveg,  
mérete: **550x120 mm**  
FR-1025

Kis sarokpolc kerettel füst üveggel  
rozsdamentes acél és üveg,  
mérete: **230x230 mm**  
FR-1028

Piperepolc füst üveggel kerettel  
rozsdamentes acél és üveg,  
mérete: **550x120 mm**  
FR-1048





## LEFOLYÓK



15x15mm-es padlóösszefolyó  
/virágminta/  
**150x150mm**

FR-1023




20x20-as padlóösszefolyó  
/virágminta/  
**200x200mm**

FR-1032



15x15-ös padlóösszefolyó  
/körkörös minta/  
**150x150mm**

FR-1031



## PEREM NÉLKÜLI ZUHANYFOLYÓKA



### Perem nélküli lefolyó

Padlóba beépíthető termék. Kül- és beltérre is alkalmazható. Több méretben kapható. Minden alkatrésze rozsdamentes acél. A rács mintájának periodicitása, úgy van kialakítva, hogy kis tárgyak illetve az ember úja ne szorulhasson bele. Tisztítás esetén a fedrács könnyedén kiemelhető és tisztítható. A rács alatt bűzelzáró található, mely egy gumigyűrűvel csatlakozik a vázhoz. A lefolyó csatlakozó átmérője (w) 50mm. A bűzelzáró oldalán egy földelő csavar található. A folyóka szélessége (x) 82mm. Igény esetén lopás-gátló csavarokkal rögzítjük a fedrácsot.

Szabványos méretek

600mm-es, 700mm-es, 800mm-es


900mm-es, 1000mm-es


/egyéb méret esetén előrendelés szükséges/



ÁLTAL BEVIZSGÁLT TERMÉK

FR-1053





## FELSŐPEREMES ZUHANYFOLYÓKA



### Felső peremes lefolyó

A lefolyó beszerelésénél a perem a csempe fölé esik.

Padlóba beépíthető termék. Kül- és beltérre is alkalmazható. Több méretben kapható. Minden alkatrésze rozsdamentes acél. A rács mintájának periodicitása, úgy van kialakítva, hogy kis tárgyak illetve az ember újja ne szorulhasson bele. Tisztítás esetén a fedrács könnyedén kiemelhető és tisztítható. A rács alatt bűzelzáró található, mely egy gumigyűrűvel csatlakozik a vázhoz. A lefolyó csatlakozó átmérője (w) 50mm. A bűzzár oldalán egy földelő csavar található. A folyóka szélessége (x) 82mm. Igény esetén lopás-gátló csavarokkal rögzítjük a fedrácsot.

Szabványos méretek

600mm-es, 700mm-es, 800mm-es


900mm-es, 1000mm-es

/egyéb méret esetén előrendelés szükséges/




ÁLTAL BEVIZSGÁLT TERMÉK

FR-1052







## ALSÓPEREMES ZUHANYFOLYÓKA



### Alsó peremes lefolyó

A lefolyó beszerelésénél a perem a csempe alá kerül.

Padlóba beépíthető termék. Kül- és beltérre is alkalmazható. Több méretben kapható. Minden alkatrésze rozsdamentes acél. A rács mintájának periodicitása, úgy van kialakítva, hogy kis tárgyak illetve az ember ujjá ne szorúlhasson bele. Tisztítás esetén a fedrács könnyedén kiemelhető és tisztítható. A rács alatt bűzelzáró található, mely egy gumigyűrűvel csatlakozik a vázhoz. A lefolyó csatlakozó átmérőlye (w) 50mm. A bűzelzáró oldalán egy földelő csavar található. A folyóka szélessége (x) 82mm. Igény esetén lopásgátló csavarokkal rögzítjük a fedrácsot.

Szabványos méretek

600mm-es, 700mm-es, 800mm-es


900mm-es, 1000mm-es

/egyéb méret esetén előrendelés szükséges/




ÁLTAL BEVIZSGÁLT TERMÉK

FR-1067







## ZUHANYFOLYÓKA FELÉPÍTÉSE/ BEÉPÍTÉSE



- a) Folyóka váz
- b) Folyóka fedrács
- c) Búzzáró betét
- d) Gumi tömítés a búzzárnál

1-2. A zuhanyfolyókát a két végén található leszorító fülekkel pozícionáljuk, majd vízszintbe állítjuk.  
3. A csatornába bekötjük.






## BURKOLHATÓ ZUHANYFOLYÓKA



A folyóka a felső lefolyó betétbe ragasztható burkolat segítségével finoman illeszkedik bármilyen fürdőszobába.

A beragasztott burkolatnak köszönhetően elegánsan rejtőzködik úgy, hogy közben funkcióját maximálisan teljesíti.

A betét alkalmas különböző vastagságú járólapok befogadására.













### Ipari folyóka perem nélkül

Padlóba beépíthető termék. Kül- és beltérre is alkalmazható. Több méretben kapható. Minden alkatrésze rozsdamentes acél. A rács mintájának periodicitása, úgy van kialakítva, hogy kis tárgyak illetve az ember ujjá ne szorúlhasson bele. Tisztítás esetén a fedrács könnyedén kiemelhető és tisztítható. A rács alatt bűzelzáró található. A lefolyó csatlakozó átmérője 75mm, oldalkifolyással. A bűzzár oldalán egy földelő csavar található. A vízszint beállítása a végeken található szabályozó csavarokkal lehetséges.

FR-1072




A-A  
1 : 5






## IPARI FOLYÓKA



- a) Folyóka fedrács
- b) Folyóka váz
- c) Vízsínt szabályzó csavarhoz anya
- d) Vízsínt szabályzó csavar
- e) Búzzáró betét
- f) Gumi tömítés a búzzárnál








### Ipari folyóka perem nélkül


Padlóba beépíthető termék. Kül- és beltérre is alkalmazható. Több méretben kapható. Minden alkatrésze rozsdamentes acél. A rács mintájának periodicitása, úgy van kialakítva, hogy kis tárgyak illetve az ember ujjja ne szorulhasson bele. Tisztítás esetén a fedrács könnyedén kiemelhető és tisztítható. A rács alatt búzselézáró illetve piszokfogó rács található. A lefolyó csatlakozó átmérőlye 110mm. A búzzár oldalán egy földelő csavar található. A vízszínt beállítása a végeken található szabályozó csavarokkal lehetséges.

FR-1077





## IPARI FOLYÓKA



- a) Folyóka fedrács
- b) Folyóka váz
- c) Piszokfogó
- d) Vízzint szabályzó csavar
- e) Vízzint szabályzó csavarhoz anya
- f) Búzzáró betét







## CÉG ADATOK ÉS TANUSÍTVÁNYOK



Azonosító szám: **FR-1/2015**

**Teljesítménynyilatkozat**  
A Furtinox Kft. által gyártott rozsdamentes acél folyókáról

- A terméktípus egyedi azonosító kódja:  
Furtinox lefolyó
- A termék azonosítására szolgáló információk:  
Típusok:
  - Felsőperemes lefolyó **FR-1052**
  - Alsóperemes lefolyó **FR-1067**
  - Perem nélküli lefolyó sarokba, Felsőperemes lefolyó sarokba, Alsóperemes lefolyó sarokba **FR-1054**
- Az építési termék rendeltetése:  
A termék zuhanyzókba, fürdőkhöz és egyéb szaniterhelyiségekbe beépítve a padlóösszefolyó szerepét tölti be. A vizet vezeti el.  
A Furtinox Kft. által gyártott termékek az ISO 9001:2008-nak megfelelnek.
- A gyártó adatai:
 

Furtinox Kft.  
Telephely: 1185 Budapest. Mednyánszky u. 31.  
Székhely: 1185 Budapest. Bajcsy-Zsilinszky u. 49.  
Telefon: +36-1-292-47-69  
Fax: +36-1-292-47-67  
E-mail: [furtinox@t-online.hu](mailto:furtinox@t-online.hu)  
Web: [www.furtinox.hu](http://www.furtinox.hu)
- Meghatalmazott képviselő:  
Furtenbacher Márton / Tervező mérnök  
Mobil: +36-30-434-02-49  
E-mail: [furtinox@t-online.hu](mailto:furtinox@t-online.hu)
- Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: (4) rendszer
- A Nemzeti Műszaki Értékelés által szabályozott termék esetén a bejelentett szerv adatai:  
ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (H-1113 Budapest, Diószegi út 37.)  
NMÉ száma: A-144/2015 Kiadás dátuma: 2015.07.31.
- Nyilatkozat szerinti teljesítmény:


Alapvető tulajdonság	Teljesítmény	Műszaki előírás
Ciklikus hőmérsékletállóság	20+/- °C - 95 °C	A-144/2015 NMÉ MSZ EN 274-3:2002
Áramlási sebesség	0,6 l/s	
Tömítettség	elszivárgás nincs	

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Ezen nyilatkozat visszavonásig érvényes.

Kiállította:

Furtenbacher Márton  
tervező mérnök  
Budapest, 2015.10.07.



Cím/Telephely

1185 Budapest, Mednyánszky u. 31.

Telefon

+36-1-292-4769

Mobil

+36-30-434-02-49 +36-30-278-86-83

Fax

+36-1-292-4767

E-mail

furtinox@t-online.hu

Web

www.furtinox.hu







[www.furtinox.hu](http://www.furtinox.hu)